



Lỡ Quên Uống một Liều Thuốc của Quý Vị? ... sau đây là vài chi tiết hướng dẫn

SỰ KIỆN: Nhiều người quên uống một hay nhiều liều thuốc của họ.

SỰ KIỆN: Một số người nghĩ rằng họ có thể uống bù gấp đôi số thuốc của họ.

SỰ KIỆN: Dùng gấp đôi lượng thuốc của quý vị có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng.

Chuyện có thể xảy ra như thế này... *

Bà Chase đã dùng cùng một loại thuốc được 3 tháng rồi. Lúc gần đây bà rất bận với công việc và các áp lực khác, và bà quên uống một liều thuốc của mình. Bà nhớ là đã quên không uống liều thường lệ, nên bà uống hai viên để “bù vào”. Một vài tiếng đồng hồ sau bà Chase làm đồng nghiệp hoảng sợ...mắt bà trợn lên trợn xuống, tiếng nói của bà trở nên líu nhíu. Bà loạng choạng và vấp té khi thử bước đi, bà trở nên buồn ngủ, ói mửa, cơ bắp tự động giật rồi bất tỉnh hoàn toàn. Bà được chở gấp vào phòng cấp cứu bệnh viện.

* Theo một trường hợp cụ thể trong hồ sơ duyệt một loại thuốc theo toa thông dụng.

Nếu quý vị quên uống liều thuốc thường lệ của mình, sau đây là việc cần làm:

1. Đừng dùng gấp đôi liều thuốc của mình.
2. Đọc thông tin về thuốc mà quý vị nhận được cùng với thuốc của mình. Một số thuốc có kèm theo hướng dẫn phải làm gì nếu quý vị quên uống liều thường lệ.
3. Nếu quý vị vẫn chưa yên tâm, điện thoại cho **dược sĩ** hoặc **bác sĩ** của mình để xin ý kiến.
4. Lập chương trình uống liều thuốc kế tiếp với dược sĩ hoặc bác sĩ của quý vị.
5. Nói cho dược sĩ hoặc bác sĩ biết bất cứ quan ngại nào quý vị có thể có.

ĐỀ NGHỊ: Giữ số điện thoại của dược sĩ và bác sĩ trong bóp của quý vị.